



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 24. 6. 2019
NAŠE ZN.: SZ MMHK/116142/2019ŽP1/Huj
MMHK/202513/2019
VYŘIZUJE: Liboš Hujer
TEL.: 495 707 650
E-MAIL: libos.hujer@mmhk.cz

DATUM: 14. 11. 2019

Rozhodnutí

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel podáním ze dne 24. 6. 2019 od žadatele, kterým je:

PSK Investment, s.r.o., IČO 073 86 460, Školská 228, 533 53 Pardubice 19, kterého zastupuje Perspol, s.r.o., IČO 607 22 614, Jana Palacha 2783, 530 02 Pardubice 2, účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,

žádost ve věci:

žádost o společné územní a stavební řízení ve věci: "Obytná zástavba Lhota pod Libčany, SO 302 Kanalizace splašková a vodovodní řad", na pozemcích parcelních čísel 664/2, 664/3, 664/4, 664/5, 664/6, 664/7, 664/8 v katastrálním území Lhota pod Libčany.

Popis:

- Navržená nová kanalizace splašková tlaková SO 3021 se nachází v obci Lhota pod Libčany a bude tvořena řadem A a řadem B, z materiálu POLYETYLEN v profilu D 63 SDR 11, v celkové délce 80,4 m, která bude zajišťovat odvádění odpadních vod od jednotlivých nových rodinných domů,
- Řad A se bude napojovat na stávající gravitační kanalizaci DN 250, v délce 58,10 metrů a řad B 22,30 metrů, který se bude napojovat na řad A, dále budou oba řady obsahovat 1 ks ukliďňovací šachty a 2 ks proplachovacích šachet, kanalizační přípojky z materiálu PE v profilu D 50 6 ks v celkové délce 57,80 metrů ukončené v domovní čerpací šachtě na pozemku budoucích rodinných domů,

- Navržený nový úsek vodovodu SO 3022 se nachází v obci Lhota pod Libčany a bude také tvořen řadem A a řadem B, z materiálu PVC Mondial D 90 PN 12,5, v celkové délce 87 m,
- Řad A bude v délce 62,60 m a řad B v délce 24,40 m a na koncích obou řadů budou osazeny 2 ks podzemních hydrantů na odkalení a 1 ks nadzemního hydrantu bude osazen ve staničení 0,0032 km a bude sloužit pro požární účely, vyveden bude mimo komunikaci,
- Řad A bude napojen na stávající vodovodní řad v nově vybudované podzemní předávací šachtě o vnitřních rozměrech 3,1 x 1,5 x 1,8 m, pro měření průtoků vody do nově navrhované lokality,
- Tato šachta bude umístěna pod konstrukcí místní komunikace a její konstrukce bude železobetonová monolitická v provedení "bílá vana", která zajistí nepropustnost celé konstrukce a zajistí odolnost proti zemní vlhkosti, tloušťka stěn a stropní konstrukce bude 25 cm,
- V rámci stavby obou řadů bude nově provedeno 6 ks vodovodních přípojek v profilu D 32 v celkové délce 57,80 m.

Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad:

I. schvaluje stavební záměr

umístění a stavby vodního díla „**Obytná zástavba Lhota pod Libčany, SO 302 Kanalizace splašková a vodovodní řad**“ ve společném povolení podle § 94p stavebního zákona:

a) Druh a účel umísťované stavby:

Druh stavby: kanalizační řady A, B (včetně přípojek), vodovodní řady A, B (včetně přípojek)

Účel stavby: odvedení splaškových vod z výše uvedené lokality a zásobování obyvatelstva vodou v této lokalitě.

b) Umístění stavby na pozemcích vše v k. ú. Lhota pod Libčany:

Navržená nová kanalizace splašková tlaková SO 3021 se nachází v obci Lhota pod Libčany a bude tvořena řadem A a řadem B, z materiálu POLYETYLEN v profilu D 63 SDR 11, v celkové délce 80,4 m, která bude zajišťovat odvádění odpadních vod od jednotlivých nových rodinných domů. Řad A se bude napojovat na stávající gravitační kanalizaci DN 250, v délce 58,10 metrů a řad B 22,30 metrů, který se bude napojovat na řad A, dále budou oba řady obsahovat 1 ks ukliďňovací šachty a 2 ks proplachovacích šachet, kanalizační přípojky z materiálu PE v profilu D 50 6 ks v celkové délce 57,80 metrů ukončené v domovní čerpací šachtě na pozemku budoucích rodinných domů.

Navržený nový úsek vodovodu SO 3022 se nachází v obci Lhota pod Libčany a bude také tvořen řadem A a řadem B, z materiálu PVC Mondial D 90 PN 12,5, v celkové délce 87 m. Řad A bude v délce 62,60 m a řad B v délce 24,40 m a na koncích obou řadů budou osazeny 2 ks podzemních hydrantů na odkalení a 1 ks nadzemního hydrantu bude osazen ve staničení 0,0032 km a bude sloužit pro požární účely, vyveden bude mimo komunikaci. Řad A bude napojen na stávající vodovodní řad v nově vybudované podzemní předávací šachtě o vnitřních rozměrech 3,1 x 1,5 x 1,8 m, pro měření průtoků vody do nově navrhované lokality. Tato šachta bude umístěna pod konstrukcí místní komunikace a její konstrukce bude železobetonová monolitická v provedení "bílá vana", která zajistí nepropustnost celé konstrukce a zajistí odolnost proti zemní vlhkosti, tloušťka stěn a stropní konstrukce bude 25 cm. V rámci stavby obou řadů bude nově provedeno 6 ks vodovodních přípojek v profilu D 32 v celkové délce 57,80 m.

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojek na něj napojených se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.

c) Vymezení stavebního záměru pro stavbu vodního díla:

Název vodovodu	Obytná zástavba Lhota pod Libčany, SO 302 Kanalizace splašková a vodovodní řad
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	místní
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Název kanalizačního systému	Obytná zástavba Lhota pod Libčany, SO 302 Kanalizace splašková
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počet napojených obcí	1
Název vodního díla	Obytná zástavba Lhota pod Libčany, SO 302 Kanalizace splašková a vodovodní řad

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	87 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	90 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	90 mm

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	tlaková
Celková délka stok	80,4 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	63 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	63 mm

d) Vymezení pozemků pro umístění stavby:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Lhota pod Libčany
Identifikátory katastrálních území	681105
Názvy katastrálních území	Lhota pod Libčany
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 664/2, 664/3, 664/4, 664/5, 664/6, 664/7, 664/8 v katastrálním území Lhota pod Libčany
Číslo hydrologického pořadí	1-04-03-022
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1045621, 650380
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1045583, 650374

II. stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby

pro provedení vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s celkovým situačním výkresem stavby, která je součástí projektové dokumentace zpracované společností PERSPOL s.r.o., Ing. Hana Kulanová, ČKAIT – 0009811, datum zpracování 04/2019.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace doložené ke stavebnímu řízení zpracované společností PERSPOL s.r.o., Ing. Hana Kulanová, ČKAIT – 0009811, datum zpracování 04/2019. **Změny stavby** před jejím dokončením lze provést **pouze na základě samostatného povolení** zdejšího vodoprávního úřadu, jakožto speciálního stavebního úřadu pro vodní díla.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle § 160 odst. 1 stavebního zákona.
4. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné kontrolní prohlídky.
5. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost staveb.
6. Stavební a dopravní stroje, používané při všech pracích musí být v dobrém technickém stavu. Tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraněny. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.
7. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby a inženýrských sítí. Při provádění stavby budou dodrženy všechny závazné právní předpisy a normy týkající se prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. V ochranném pásmu inženýrských sítí budou probíhat práce ručním způsobem pod dozorem poučené osoby
8. Pokud dojde k obnažení kabelové trasy a trasy ostatních inženýrských sítí, před jejím opětovným záhozem bude zodpovědným pracovníkem jednotlivých správců inženýrských sítí provedena kontrola kabelového vedení a ostatních inženýrských sítí a proveden zápis o předání a převzetí do stavebního deníku.
9. V rámci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních:
 - Obec Lhota pod Libčany, Lhota pod Libčany č. p. 50, 503 27 Lhota pod Libčany stanovisko ze dne 18. 6. 2019 pod zn. OULH/0656/2019
 - GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 17.6.2019 zn. 5001931802
 - ČEZ Distribuce, a.s., - souhlas s umístěním stavby ze dne 3. 6. 2019 zn. 1104274418
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 5. 6. 2019 pod zn. S-KHSHK 17191/2019/2
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 8. 7. 2019 č. j.: HSHK- 3318-2/2019
 - Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., vyjádření ze dne 15. 7. 2019, č.j. VAKHK/VHR/BM/19/0158
 - Magistrát města Hradec Králové, OŽP – koordinované závazné stanovisko ze dne 12. 7. 2019 č.j. MMHK/096697/2019/ŽP2/Wei

10. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta **do 12/2021**. Ve stejné lhůtě bude požádáno o kolaudační souhlas.
11. Do podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude dořešena otázka následného provozování veřejných sítí. Bude uzavřena písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a doložen doklad o provozování veřejného vodovodu a kanalizace v souladu s platnou legislativou. Spolu s žádostí o kolaudaci vodních děl předloží žadatel dle § 15 odst. 4 vodního zákona **povolení k jejich provozování**.
12. Po dokončení stavby je investor povinen předložit vodoprávnímu úřadu ve lhůtě stanovené pod bodem 8 podmínek tohoto rozhodnutí, žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady dle vyhlášky č. 183/2016 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
13. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
14. Do doby závěrečné kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Odůvodnění:

Dne 24. 6. 2019 podal žadatel PSK Investment, s.r.o., IČO 073 86 460, Školská 228, 533 53 Pardubice, 19, kterého zastupuje Perspol, s.r.o., IČO 607 22 614, Jana Palacha 2783, 530 02 Pardubice 2 žádost ve věci žádost o společné územní a stavební řízení ve věci: "Obytná zástavba Lhota pod Libčany, SO 302 Kanalizace splašková a vodovodní řad", na pozemcích parcelních čísel 664/2, 664/3, 664/4, 664/5, 664/6, 664/7, 664/8 v katastrálním území Lhota pod Libčany. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dopisem č.j. SZ MMHK/116142/2019ŽP1/Huj MMHK/177677/2019 ze dne 3. 10. 2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Stanovil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a dotčené správní úřady uplatnit své námítky a připomínky. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona v souladu s § 27 správního řádu:

stavebník a žadatel - § 94k písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (cestou zplnomocněného zástupce)
PSK Investment, s.r.o., Školská 228, 533 53 Pardubice 19

vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, není-li sám stavebníkem – podle § 94 k písm. d) stavebního zákona
Obec Lhota pod Libčany, Lhota pod Libčany 50, 503 27 Lhota pod Libčany

osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 94k písm. e) stavebního zákona
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2

osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon - § 27 odst. 3) správního řádu

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové 2
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec
Králové 3

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 3x projektovou dokumentací vypracovanou společností PERSPOL s.r.o., Ing. Hanou Kulanovou, ČKAIT – 0009811, datum zpracování 04/2019
- doklad o uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 8. 8. 2019
 - Obec Lhota pod Libčany, Lhota pod Libčany č. p. 50, 503 27 Lhota pod Libčany stanovisko ze dne 18. 6. 2019 pod zn. OULH/0656/2019
 - GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 17.6.2019 zn. 5001931802
 - ČEZ Distribuce, a.s., - souhlas s umístěním stavby ze dne 3. 6. 2019 zn. 1104274418
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 5. 6. 2019 pod zn. S-KHSHK 17191/2019/2
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 8. 7. 2019 č. j.: HSHK- 3318-2/2019
 - Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., vyjádření ze dne 15. 7. 2019, č.j. VAKHK/VHR/BM/19/0158
 - Magistrát města Hradec Králové, OŽP – koordinované závazné stanovisko ze dne 12. 7. 2019 č.j. MMHK/096697/2019/ŽP2/Wei
 - Smlouva o umožnění napojení budoucího vodovodu na stávající infrastrukturu ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. pro akci: „Obytná zástavba Lhota pod Libčany – SO 3022 Vodovodní řad“, číslo smlouvy: VAKHK/SUN/MB/2019/028 podepsanou za VAKHK Ing. Jiřím Šolcem ředitelem společnosti na základě pověření dne 13. 11. 2019, za KHP Ing. Tomášem Hosou členem představenstva a provozním ředitelem dne 13. 11.2019 a stavebníkem PSK Investment s.r.o. dne 12. 11. 2019

Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Orientační souřadnice X, Y: (začátek stavby) 1045583, 650374
(konec stavby) 1045621, 650380.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na stavbu vodního díla, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavbou nejsou

ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Z hlediska zájmů daných § 23 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Jelikož výše uvedená stavba vyžaduje stavební povolení, lze ji užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Proto je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad po dokončení stavby o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).

Ke kolaudaci budou předloženy doklady v souladu s § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to pro vodovodní řad:

- výškopisné a polohopisné zaměření stavby v JTSK se seznamem souřadnic
- písemnou dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících celků uzavřenou dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
- oprávnění firmy ke stavbě vodních děl
- doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodu
- doklad o proplachu a dezinfekci vodovodního řadu, včetně kontrolního rozboru
- doklad o souladu výrobků pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- souhlas správce stávajícího vodovodu s provedeným napojením
- doklad o provedené revizi elektrického zařízení
- projekt skutečného provedení stavby
- doklad o předání a převzetí stavby
- doklad o předání a převzetí po zásahu na cizí pozemky
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

Ke kolaudačnímu souhlasu na kanalizační řad bude předloženo:

- výškopisné a polohopisné zaměření stavby v JTSK se seznamem souřadnic
- písemnou dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících celků uzavřenou dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
- oprávnění firmy ke stavbě vodních děl
- souhlas správce stávající kanalizace s provedeným napojením
- doklad o nepropustnosti kanalizace
- doklady o zkouškách hutnění
- doklad o nakládání s odpady vzniklými stavbou
- kanalizační řád
- projekt skutečného provedení stavby

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

Příloha:

Pro žadatele - Ověřená PD po nabytí právní moci rozhodnutí.

Obdrží:

účastníci (datové schránky)

1. Perspol, s.r.o., IDDS: t5nszhg
2. Obec Lhota pod Libčany, IDDS: ayya6mm
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
4. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené správní úřady

6. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
7. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

otisk úředního razítka

Liboš Hujer
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

Vypraveno dne: